

# GUÍA BÁSICA DE USO

# **SUSTRATO INERTE**



## PARTE 1

0,6 ml a 1,2 ml x Litro



## PARTE 2

0,6 ml a 1,2 ml x Litro



## SEMANA 1

mantener el sustrato  
inerte siempre húmedo,  
controlándolo regularmente



**H**®

## **PARTE 1**

1,2 ml a 2,5 ml x Litro



## **PARTE 2**

1,2 ml a 2,5 ml x Litro



# **SEMANA 2**

**mantener el sustrato  
inerte siempre húmedo,  
controlandolo regularmente**



**H**®

**PARTE 1**  
5 ml x Litro




**PARTE 2**  
5 ml x Litro



## **SEMANA 3**

mantener el sustrato  
inerte siempre húmedo,  
controlandolo regularmente



**H**®

**PARTE 1**  
5 ml x Litro



**PARTE 2**  
5 ml x Litro



# **SEMANA 4**

## **HASTA EL FINAL DEL CICLO.**

mantener el sustrato  
inerte siempre húmedo,  
controlandolo regularmente



**H**®



## INFORMACIÓN DE USO



### Importante

Agitar bien el envase previo al uso.



### Solución

Aplicar Parte 1 Mezclar 30 segundos añadir Parte 2 Mezclar nuevamente.



### 1 Producto, 2 partes

Utilizar ambos productos en una misma solución.



### Nutrición

De observar que la nutrición es excesiva volver a la aplicación de media o un cuarto de dosis por 15 días.



### Humedad

Es fundamental evitar que el sustrato inerte se seque, manteniendo constantemente la humedad mediante riego regular con agua.



### Aplicación

Aplicar una vez por semana fertilizante. Si una aplicación semanal no es suficiente para cubrir completamente el sustrato, se recomienda realizar una segunda aplicación asegurándote de intercalar el riego con agua entre ambas fertilizaciones.



### Distribución

Distribuir el fertilizante de manera uniforme sobre el sustrato, asegurándote de que llegue a todas las raíces y se distribuya de manera adecuada.

**HOLISTIC** *ELITE*®